

LOS EQUIPOS Y SISTEMAS FABRICADOS POR VESMOR, GARANTIZAN SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO SIEMPRE QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE O PROYECTISTA SEAN CORRECTAS Y REALES PARA SU SELECCIÓN. ALGUNAS DE LAS ESPECIFICACIONES MÁS IMPORTANTES SON: VOLUMEN, PRESIÓN ESTÁTICA, LUGAR O SITIO DE TRABAJO, APLICACIÓN, TEMPERATURA, CONCENTRACIÓN DE POLVO Y/O GASES, TIPO DE POLVO Y/O GASES, TAMAÑO DE PARTICULA Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE SE PUEDAN REQUERIR O SOLICITAR POR VESMOR.



VESMOR

Ventilación y Mantenimiento Industrial

VENTILADORES DE FLUJO AXIAL SERIES 300-TA

VANEAXIAL TUBOAXIAL

LOS EQUIPOS Y SISTEMAS FABRICADOS POR VESMOR, GARANTIZAN SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO SIEMPRE QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE O PROYECTISTA SEAN CORRECTAS Y REALES PARA SU SELECCIÓN. ALGUNAS DE LAS ESPECIFICACIONES MÁS IMPORTANTES SON: VOLUMEN, PRESIÓN ESTÁTICA, LUGAR O SITIO DE TRABAJO, APLICACIÓN, TEMPERATURA, CONCENTRACIÓN DE POLVO Y/O GASES, TIPO DE POLVO Y/O GASES, TAMAÑO DE PARTÍCULA Y DEMÁS ESPECIFICACIONES QUE SE PUEDAN REQUERIR O SOLICITAR POR VESMOR.



VANEAXIAL **PRUEBAS CLASIFICACION Y SELECCION**

 Logo vesmor2



Pruebas y clasificación.

Los ventiladores Vaneaxial Serie 300-TA han sido probados según las especificaciones de las normas AMCA. Las pruebas se realizaron con una entrada aerodinámica, un cono de salida y un ducto a la salida.

Las tablas de rendimiento de los ventiladores se basan en aire estándar a una densidad de 0.075 lb/ft³ (aire seco 70°F 23,92" Hg. Barómetro).

Los ventiladores vaneaxiales accionados por bandas en V (Arreglo 9) también se probaron con el tubo interior que cubre las bandas en su lugar para asegurar la capacidad nominal completa en la aplicación real.

DISPOSICION **SELECCIÓN- ARREGLO 9 TUBOAXIALES POR TRANSMISIÓN DE BANDAS**

→ Las tablas de rendimiento de los ventiladores Vaneaxial y los ventiladores para cabina de pintura de baja presión, tamaños 315-TA a 354-TA, se basan en tubos de transmisión por medio de bandas aerodinámicos de dos piezas. Si se usa un tubo con una sola pieza, incrementa un 5% las rpm y un 16% el bhp a la presión estática y CFM que se pidan. Los ventiladores Vaneaxial del tamaño 360-TA a 332-TA son estándar con dos tubos, uno interior para proteger chumaceras y bandas del flujo de aire y el tubo exterior que es la carcasa. Los ventiladores Vaneaxial de alta presión son estándar, solamente con el tubo exterior de la carcasa.



ESPECIFICACIONES DE VENTILADOR



1

Entrada aerodinámica

El propósito de la entrada aerodinámica es minimizar las pérdidas de entrada cuando no hay ductos en el lado de la succión, es decir que la succión jala aire directamente de la atmosfera. Para obtener el rendimiento nominal completo, la entrada aerodinámica debe usarse solamente para aplicaciones de entrada abierta.



2

Cono de salida

Los ventiladores de flujo axial están diseñados para velocidades más altas que los ventiladores centrífugos, por lo tanto, la carcasa normalmente es más pequeña que los ductos. El cono de salida realiza la doble función de convertir el exceso de velocidad en presión útil y expandir la carcasa para que se ajuste al tamaño habitual del ducto. Cuando no se puede utilizar el cono de salida, se deben realizar las siguientes correcciones de rendimiento:
Arreglo 9-Ventiladores Vaneaxiales: aumenten las rpm un 3.5 % y aumenta un 10 % el bhp con las cfm y presión estática seleccionadas.



3

Cono de entrada

Los conos de entrada no afectan el rendimiento del ventilador, pero se utilizan para hacer coincidir el tamaño del ducto de entrada con la carcasa del ventilador. Cuando los ductos son del mismo tamaño que la carcasa del ventilador, el uso de conos de entrada es innecesario.




VENTILADORES PARA CABINAS DE PINTURA



1

ventiladores

El funcionamiento de los ventiladores para cabina de pintura de baja presión, del tamaño 315-TA a 354-TA solamente (los tamaños 360-TA-372-TA no están disponibles), son un poco más pequeños que el arreglo 9 estándar Vaneaxial debido a la mayor holgura del rotor y al diseño más simple de los vanos guía. Al seleccionar los ventiladores de cabina de pintura, se pueden utilizar las tablas de rendimiento Vaneaxial estándar y aumentar las rpm (3 %) y los hp (6 %) para el volumen y la presión dados. No seleccione ventiladores de cabina de pintura del área sombreada de las tablas. Los datos tabulares se basan en el uso de conos de salida que normalmente se requieren para aplicaciones de cabinas de pintura.



2

Garantía de equipos.

VESMOR garantiza que los ventiladores Vaneaxiales (Arreglo 4) de transmisión directa que se muestran han sido probados y clasificados de acuerdo con el Código de prueba estándar de AMCA. Las tablas de rendimiento se basan en un rotor de aluminio estándar y las pruebas se realizaron con una entrada aerodinámica, un cono de salida y un ducto de salida.

CLASIFICACION

TAMAÑO 315

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
1720	1000	1290	0.12	1404	0.17	1579	0.23												
2062	1200	1433	0.17	1570	0.23	1682	0.28	1800	0.34	1925	0.42								
2405	1400	1581	0.23	1708	0.29	1815	0.35	1923	0.42	2020	0.49	2120	0.57	2230	0.65				
2749	1600	1743	0.3	1855	0.37	1958	0.44	2059	0.52	2150	0.59	2239	0.68	2320	0.72	2490	0.91		
2921	1700																	2720	1.19
3092	1800	1099	0.39	2012	0.47	2109	0.55	2198	0.63	2285	0.71	2370	0.79	2450	0.88	2580	1.02	2760	1.25
3264	1900																	2810	1.34
3440	2000	2080	0.5	2172	0.58	2260	0.67	2345	0.76	2420	0.84	2510	0.95	2580	1.03	2700	1.19	2880	1.43
3608	2100																	2930	1.51
3780	2200	2258	0.62	2339	0.72	2415	0.81	2497	0.9	2570	1.01	2650	1.11	2720	1.19	2860	1.41	2980	1.59
3951	2300																	3055	1.71
4123	2400	2424	0.77	2510	0.88	2578	0.97	2655	1.08	2660	1.1	2800	1.29	2866	1.39	3010	1.65	3140	1.85
4295	2500																	3195	1.96
4467	2600	2605	0.94	2685	1.07	2745	1.17	2815	1.27	2885	1.39	2950	1.48	3020	1.62	3150	1.86	3275	2.09
4639	2700																	3335	2.21
4810	2800	2790	1.15	2850	1.26	2915	1.38	2980	1.5	3048	1.63	3110	1.77	3162	1.84	3290	2.13	3416	2.36
4982	2900																	3480	2.51
5160	3000	2967	1.37	3032	1.52	3089	1.62	3150	1.76	3210	1.88	3270	2.01	3330	2.14	3450	2.4	3555	2.66
5326	3100																	3635	2.82
5498	3200	3138	1.59	3207	1.76	3260	1.89	3315	2.02	3378	2.17	3430	2.31	3486	2.44	3598	2.7	3710	2.98
5841	3400	3330	1.89	3385	2.08	3437	2.19	3485	2.36	3550	2.51	3600	2.64	3650	2.77	3760	3.08		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
1720	1000														
2062	1200														
2405	1400														
2749	1600														
2921	1700														
3092	1800														
3264	1900	2960	1.56												
3440	2000	3010	1.65	3158	1.87										
3608	2100	3060	1.74	3190	1.96	3335	2.19								
3780	2200	3130	1.84	3250	2.05	3370	2.29	3510	2.57						
3951	2300	3190	1.97	3310	2.17	3430	2.43	3548	2.67	3690	2.97				
4123	2400	3255	2.08	3364	2.29	3490	2.54	3600	2.79	3720	3.06	3850	3.39		
4295	2500	3320	2.19	3430	2.43	3550	2.69	3655	2.93	3760	3.17	3880	3.49		
4467	2600	3390	2.36	3500	2.58	3615	2.82	3718	3.09	3820	3.35				
4639	2700	3450	2.46	3560	2.69	3670	2.97	3782	3.26	3880	3.51				
4810	2800	3525	2.63	3660	2.86	3745	3.15	3846	3.42						
4982	2900	3590	2.77	3710	3.06	3810	3.31								
5160	3000	3670	2.94	3780	3.24	3878	3.48								
5326	3100	3740	3.11	3890	3.38										
5498	3200	3810	3.26												
5841	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 318

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
2550	1000	1060	0.19	1180	0.26	1295	0.34												
3060	1200	1178	0.25	1290	0.34	1382	0.42	1478	0.51	1580	0.62								
3570	1400	1300	0.34	1400	0.43	1490	0.52	1580	0.63	1660	0.71	1740	0.84	1830	0.97				
4080	1600	1432	0.45	1522	0.55	1607	0.66	1690	0.77	1764	0.87	1840	1	1903	1.07	2045	1.35		
4335	1700																	2230	1.76
4590	1800	1568	0.58	1650	0.69	1730	0.82	1806	0.93	1875	1.06	1945	1.17	2010	1.3	2120	1.51	2260	1.85
4845	1900																	2305	1.98
5100	2000	1708	0.74	1782	0.85	1855	0.99	1925	1.13	1987	1.25	2060	1.4	2120	1.52	2215	1.76	2360	2.11
5355	2100																	2400	2.23
5610	2200	1852	0.92	1920	1.06	2000	1.2	2050	1.34	2110	1.49	2175	1.64	2230	1.76	2350	2.08	2445	2.35
5865	2300																	2505	2.53
6120	2400	1990	1.14	2060	1.3	2120	1.43	2180	1.6	2180	1.62	2300	1.92	2358	2.06	2470	2.44	2580	2.74
6375	2500																	2630	2.9
6630	2600	2140	1.4	2210	1.58	2255	1.73	2310	1.88	2370	2.06	2420	2.19	2480	2.4	2585	2.75	2685	3.09
6885	2700																	2735	3.27
7140	2800	2290	1.7	2340	1.86	2390	2.04	2445	2.22	2500	2.41	2550	2.62	2600	2.73	2700	3.15	2800	3.5
7395	2900																	2860	3.71
7650	3000	2435	2.02	2490	2.25	2535	2.4	2585	2.6	2635	2.78	2680	2.97	2730	3.16	2830	3.55	2915	3.93
7905	3100																	2980	4.17
8160	3200	2580	2.35	2635	2.6	2675	2.8	2720	2.99	2770	3.21	2815	3.42	2864	3.6	2955	3.99	3044	4.41
8670	3400	2730	2.8	2780	3.08	2820	3.24	2860	3.49	2915	3.71	2955	3.91	3000	4.1	3085	4.55		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
2550	1000														
3060	1200														
3570	1400														
4080	1600														
4335	1700														
4590	1800														
4845	1900	2430	2.31												
5100	2000	2470	2.44	2590	2.76										
5355	2100	2510	2.57	2620	2.9	2735	3.25								
5610	2200	2570	2.72	2665	3.3	2765	3.39	2880	3.81						
5865	2300	2620	2.91	2720	3.21	2815	3.59	2910	3.95	3030	4.4				
6120	2400	2670	3.08	2764	3.39	2860	3.76	2956	4.12	3050	4.52	3160	5.01		
6375	2500	2725	3.24	2815	3.59	2915	3.98	3000	4.34	3080	4.69	3180	5.16		
6630	2600	2780	3.49	2870	3.82	2965	4.17	3050	4.57	3135	4.96				
6885	2700	2830	3.64	2920	3.98	3010	4.39	3100	4.82	3180	5.19				
7140	2800	2895	3.88	2980	4.23	3075	4.66	3160	5.06						
7395	2900	2945	4.1	3040	4.52	3175	4.9								
7650	3000	3010	4.35	3100	4.79	3180	5.15								
7905	3100	3070	4.6	3150	5										
8160	3200	3125	4.82												
8670	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 321

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
3450	1000	910	0.25	1015	0.35	1113	0.46												
4140	1200	1010	0.34	1108	0.46	1187	0.57	1270	0.69	1357	0.84								
4830	1400	1116	0.46	1203	0.59	1280	0.71	1357	0.85	1424	0.99	1495	1.14	1573	1.31				
5520	1600	1230	0.61	1308	0.74	1380	0.89	1451	1.04	1515	1.18	1580	1.36	1635	1.45	1759	1.83		
5865	1700																	1918	2.38
6210	1800	1347	0.79	1418	0.94	1489	1.1	1550	1.26	1610	1.43	1670	1.58	1730	1.76	1820	2.04	1947	2.5
6555	1900																	1980	2.68
6900	2000	1467	1	1532	1.16	1593	1.34	1654	1.53	1707	1.69	1770	1.9	1820	2.06	1903	2.38	2030	2.86
7245	2100																	2065	3.02
7590	2200	1593	1.25	1650	1.44	1702	1.63	1762	1.81	1810	2.02	1870	2.22	1920	2.38	2020	2.82	2100	3.18
7935	2300																	2155	3.42
8280	2400	1710	1.54	1770	1.76	1818	1.94	1872	2.16	1875	2.2	1973	2.59	2020	2.78	2120	3.3	2215	3.71
8625	2500																	2250	3.92
8970	2600	1838	1.89	1893	2.14	1935	2.34	1983	2.54	2035	2.78	2080	2.96	2130	3.24	2220	3.72	2310	4.18
9315	2700																	2350	4.42
9660	2800	1968	2.3	2010	2.52	2055	2.76	2100	3	2150	3.26	2190	3.54	2230	3.69	2320	4.26	2400	4.73
10000	2900																	2455	5.02
10350	3000	2090	2.74	2140	3.04	2180	3.24	2220	3.52	2260	3.76	2305	4.02	2350	4.28	2430	4.8	2510	5.32
10695	3100																	2560	5.64
11040	3200	2215	3.18	2260	3.52	2300	3.78	2335	4.04	2380	4.34	2420	4.62	2460	4.88	2540	5.4	2615	5.97
11730	3400	2325	3.78	2385	4.16	2420	4.38	2460	4.72	2500	5.02	2540	5.28	2575	5.54	2650	6.16		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
3450	1000														
4140	1200														
4830	1400														
5520	1600														
5865	1700														
6210	1800														
6555	1900	2090	3.12												
6900	2000	2120	3.3	2226	3.74										
7245	2100	2160	3.48	2250	3.92	2350	4.39								
7590	2200	2210	3.68	2290	4.1	2380	4.59	2475	5.15						
7935	2300	2250	3.94	2330	4.34	2420	4.86	2500	5.34	2600	5.95				
8280	2400	2295	4.16	2374	4.59	2460	5.08	2540	5.58	2625	6.12	2715	6.78		
8625	2500	2340	4.38	2420	4.86	2500	5.38	2580	5.87	2650	6.34	2740	6.98		
8970	2600	2390	4.72	2470	5.16	2550	5.65	2620	6.18	2690	6.71				
9315	2700	2430	4.92	2510	5.38	2590	6.01	2665	6.52						
9660	2800	2485	5.26	2560	5.72	2640	6.3	2715	6.85						
10000	2900	2530	5.54	2620	6.12	2685	6.62								
10350	3000	2590	5.88	2665	6.48	2735	6.96								
10695	3100	2640	6.22	2710	6.76										
11040	3200	2690	6.52												
11730	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 324

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
4590	1000	779	0.3	867	0.43	945	0.58												
5504	1200	866	0.42	940	0.54	1016	0.69	1085	0.86	1160	1.05								
6422	1400	960	0.56	1026	0.7	1093	0.86	1156	1.02	1218	1.21	1280	1.42	1342	1.63				
7339	1600	1057	0.72	1120	0.9	1175	1.07	1236	1.24	1291	1.43	1350	1.63	1405	1.85	1503	2.31		
7998	1700																	1630	2.97
8257	1800	1158	0.93	1214	1.13	1264	1.32	1321	1.51	1369	1.71	1422	1.9	1480	2.13	1573	2.61	1666	3.13
8715	1900																	1694	3.31
9180	2000	1260	1.17	1316	1.4	1363	1.62	1411	1.83	1453	2.04	1506	2.25	1558	2.47	1648	2.95	1734	3.49
9633	2100																	1762	3.68
10091	2200	1364	1.44	1421	1.7	1461	1.95	1505	2.16	1545	2.43	1599	2.63	1636	2.89	1726	3.37	1806	3.9
10550	2300																	1843	4.15
11009	2400	1475	1.78	1524	2.05	1560	2.33	1607	2.64	1640	2.86	1689	3.12	1732	3.37	1810	3.88	1880	4.39
11468	2500																	1923	4.7
11926	2600	1539	2.18	1626	2.45	1664	2.75	1705	3.05	1738	3.35	1780	3.59	1810	3.9	1893	4.44	1969	5.02
12385	2700																	2011	5.32
12844	2800	1686	2.7	1730	2.91	1770	3.24	1807	3.54	1840	3.87	1878	4.18	1920	4.48	1989	5.09	2053	5.66
13302	2900																	2098	6.04
13770	3000	1796	3.35	1839	3.45	1875	3.77	1912	4.11	1945	4.47	1978	4.86	2018	5.08	2085	5.78	2131	6.39
14220	3100																	2186	6.84
14678	3200	1910	4.03	1950	4.08	1979	4.37	2015	4.73	2050	5.11	2079	5.48	2114	5.83	2180	6.55	2240	7.22
15596	3400	2022	4.83	2078	4.94	2084	5.07	2119	5.44	2153	5.81	2178	6.21	2218	6.62	2277	7.37		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
4590	1000														
5504	1200														
6422	1400														
7339	1600														
7998	1700														
8257	1800	1764	3.69												
8715	1900	1791	3.86												
9180	2000	1820	4.06	1890	4.66										
9633	2100	1849	4.26	1930	4.88	2000	5.52								
10091	2200	1883	4.47	1959	5.11	2035	5.74	2106	6.43						
10550	2300	1919	4.71	1996	5.35	2070	5.99	2135	6.68	2211	7.39				
11009	2400	1958	4.97	2032	5.59	2100	6.26	2170	6.93	2240	7.69	2320	8.44		
11468	2500	1991	5.26	2064	5.89	2134	6.53	2200	7.24	2271	7.97	2338	8.75	2410	9.5
11926	2600	2035	5.59	2104	6.2	2174	6.84	2237	7.54	2304	8.28	2310	9.06	2437	9.85
12385	2700	2070	5.9	2145	6.53	2210	7.14	2268	7.86	2332	8.62	2400	9.38		
12844	2800	2116	6.26	2186	6.88	2249	7.55	2312	8.22	2370	8.95	2436	9.73		
13302	2900	2157	6.63	2227	7.23	2283	7.94	2343	8.61	2403	9.33				
13770	3000	2189	6.99	2253	7.62	2312	8.32	2367	9.01	2426	9.75				
14220	3100	2245	7.48	2310	8.13	2366	8.78	2420	9.48						
14678	3200	2294	7.92	2350	8.58	2411	9.25								
15596	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 327

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
5580	1000	707	0.37	787	0.53	858	0.7												
6696	1200	786	0.51	853	0.66	922	0.84	985	1.05	1052	1.28								
7812	1400	872	0.68	931	0.85	993	1.04	1049	1.24	1105	1.47	1162	1.72	1219	1.98				
8928	1600	959	0.88	1018	1.09	1068	1.3	1121	1.51	1172	1.74	1226	1.98	1276	2.26	1367	2.81		
9486	1700																	1480	3.61
10044	1800	1050	1.13	1102	1.37	1149	1.61	1200	1.84	1242	2.08	1292	2.31	1343	2.59	1429	3.17	1512	3.8
10602	1900																	1539	4.02
11160	2000	1143	1.42	1194	1.7	1238	1.97	1281	2.23	1320	2.48	1367	2.74	1414	3	1496	3.58	1574	4.24
11718	2100																	1600	4.47
12276	2200	1239	1.75	1292	2.07	1328	2.38	1368	2.62	1402	2.95	1450	3.2	1484	3.51	1568	4.1	1639	4.74
12834	2300																	1672	5.04
13392	2400	1340	2.17	1385	2.49	1418	2.83	1459	3.21	1490	3.47	1533	3.79	1572	4.1	1643	4.71	1706	5.33
13950	2500																	1747	5.71
14508	2600	1398	2.65	1476	2.98	1512	3.34	1549	3.71	1578	4.07	1617	4.36	1642	4.74	1720	5.39	1788	6.1
15066	2700																	1825	6.46
15624	2800	1530	3.28	1571	3.54	1608	3.94	1640	4.3	1670	4.7	1703	5.08	1742	5.44	1806	6.19	1862	6.86
16182	2900																	1903	7.34
16740	3000	1630	4.07	1670	4.19	1702	4.58	1738	5	1767	5.43	1794	5.91	1830	6.17	1895	7.02	1933	7.76
17298	3100																	1985	8.3
17856	3200	1733	4.9	1770	4.96	1797	5.31	1829	5.75	1861	6.21	1889	6.55	1918	7.08	1980	7.96	2036	8.76
18972	3400	1837	5.86	1885	6	1894	6.16	1922	6.6	1952	7.05	1978	7.55	2012	8.05	2062	8.95		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
5580	1000														
6696	1200														
7812	1400														
8928	1600														
9486	1700														
10044	1800	1602	4.48												
10602	1900	1628	4.69												
11160	2000	1652	4.93	1716	5.66										
11718	2100	1678	5.18	1752	5.92	1818	6.71								
12276	2200	1710	5.43	1779	6.21	1848	6.97	1912	7.8						
12834	2300	1742	5.72	1812	6.5	1880	7.28	1938	8.11	2006	8.98				
13392	2400	1774	6.04	1844	6.79	1908	7.61	1970	8.42	2035	9.34	2104	10.24		
13950	2500	1810	6.39	1873	7.15	1938	7.93	1998	8.79	2062	9.68	2120	10.62	2188	11.53
14508	2600	1849	6.79	1911	7.53	1972	8.3	2030	9.15	2083	10.06	2152	11.01	2210	11.98
15066	2700	1880	7.16	1950	7.93	2005	8.68	2060	9.55	2118	10.48	2180	11.4		
15624	2800	1920	7.61	1986	8.35	2042	9.17	2098	9.98	2152	10.88	2210	11.81		
16182	2900	1957	8.05	2022	8.78	2075	9.65	2128	10.46	2182	11.32				
16740	3000	1990	8.49	2044	9.25	2100	10.1	2152	10.94	2204	11.82				
17298	3100	2040	9.09	2100	9.87	2150	10.67	2200	11.51						
17856	3200	2085	9.62	2136	10.42	2188	11.22								
18972	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 330

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
6890	1000	635	0.46	707	0.65	771	0.87												
8268	1200	707	0.63	767	0.82	829	1.04	885	1.3	947	1.58								
9646	1400	783	0.84	837	1.06	893	1.29	942	1.54	994	1.82	1044	2.14	1095	2.45				
11024	1600	862	1.09	915	1.35	959	1.61	1008	1.86	1052	2.15	1101	2.45	1147	2.78	1227	4.37		
11713	1700																	1330	4.45
12402	1800	944	1.39	992	1.7	1032	1.99	1079	2.28	1118	2.56	1160	2.86	1208	3.2	1283	3.92	1359	4.7
13091	1900																		
13780	2000	1028	1.76	1072	2.1	1113	2.44	1151	2.75	1188	3.06	1229	3.38	1270	3.71	1345	4.43	1414	5.24
14469	2100																	1438	5.52
15158	2200	1113	2.17	1160	2.56	1193	2.93	1228	3.24	1260	3.64	1303	3.94	1334	4.34	1408	5.06	1473	5.86
15847	2300																	1504	6.23
16536	2400	1203	2.68	1245	3.08	1273	3.5	1310	3.96	1339	4.29	1378	4.68	1414	5.06	1478	5.82	1534	6.59
17225	2500																	1570	7.05
17914	2600	1256	3.27	1328	3.68	1360	4.12	1391	4.58	1418	5.03	1452	5.39	1478	5.85	1545	6.65	1608	7.53
18603	2700																	1640	7.99
19292	2800	1375	4.05	1412	4.36	1445	4.86	1474	5.31	1501	5.8	1531	6.27	1566	6.72	1621	7.63	1674	8.49
19981	2900																	1710	9.06
20670	3000	1465	5.02	1500	5.18	1531	5.65	1561	6.16	1588	6.71	1613	7.3	1642	7.61	1702	8.66	1738	9.58
21359	3100																	1783	10.26
22048	3200	1558	6.05	1591	6.12	1617	6.55	1642	7.1	1672	7.67	1696	8.22	1724	8.74	1780	9.82	1830	10.82
23426	3400	1650	7.25	1698	7.4	1603	7.61	1728	8.15	1755	8.72	1776	9.32	1809	9.94	1855	11.05		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
6890	1000														
8268	1200														
9646	1400														
11024	1600														
11713	1700														
12402	1800	1440	5.54												
13091	1900	1461	5.79												
13780	2000	1485	6.1	1542	7										
14469	2100	1508	6.4	1576	7.32	1632	8.28								
15158	2200	1537	6.7	1600	7.66	1660	8.6	1720	9.64						
15847	2300	1566	7.07	1630	8.02	1690	8.98	1740	10.01	1802	11.08				
16536	2400	1593	7.45	1658	8.39	1715	9.4	1770	10.4	1828	11.52	1894	12.66		
17225	2500	1627	7.9	1685	8.84	1740	9.8	1796	10.87	1852	11.95	1918	13.12	1968	14.25
17914	2600	1660	8.39	1718	9.3	1772	10.26	1823	11.3	1880	12.41	1932	13.6	1985	14.78
18603	2700	1690	8.85	1752	9.79	1803	10.7	1850	11.8	1900	12.92	1958	14.08		
19292	2800	1723	9.4	1786	10.32	1838	11.32	1884	12.32	1933	13.42	1988	14.58		
19981	2900	1758	9.94	1818	10.83	1864	11.9	1912	12.92	1961	13.98				
20670	3000	1788	10.49	1837	11.42	1886	12.48	1931	13.51	1980	14.62				
21359	3100	1832	11.22	1885	12.19	1931	13.18	1975	14.22						
22048	3200	1870	11.88	1918	12.88	1968	13.88	2016	15.95						
23426	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 333

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
8340	1000	578	0.56	644	0.79	701	1.05												
10010	1200	643	0.76	697	0.99	754	1.26	805	1.57	860	1.91								
11680	1400	712	1.01	761	1.28	811	1.56	857	1.86	904	2.2	950	2.58	996	2.96				
13340	1600	784	1.32	831	1.63	872	1.94	916	2.26	959	2.6	1000	2.96	1042	3.37	1116	4.2		
14180	1700																	1210	5.39
15010	1800	860	1.69	901	2.08	939	2.41	981	2.75	1016	3.1	1055	3.46	1100	3.87	1168	4.75		
15070	1800																	1236	5.68
15850	1900																	1258	6
16680	2000	935	2.14	976	2.54	1012	2.95	1048	3.33	1080	3.7	1117	4.09	1156	4.49	1222	5.36	1288	6.33
17510	2100																	1309	6.68
18350	2200	1012	2.62	1055	3.1	1085	3.55	1117	3.92	1147	4.41	1179	4.78	1213	5.25	1280	6.12	1340	7.08
19180	2300																	1368	7.53
20020	2400	1094	3.24	1131	3.72	1158	4.23	1192	4.8	1218	5.19	1253	5.66	1286	6.23	1342	7.05	1394	7.96
20850	2500																	1428	8.53
21680	2600	1141	3.96	1206	4.45	1235	5	1266	5.54	1290	6.08	1320	6.52	1343	7.08	1405	8.06	1460	9.1
22520	2700																	1491	9.66
23350	2800	1250	4.9	1283	5.28	1313	5.88	1340	6.42	1366	7.02	1393	7.6	1424	8.14	1475	9.24	1522	10.26
24190	2900																	1558	10.96
25020	3000	1332	6.08	1365	6.26	1391	6.85	1420	7.47	1443	8.11	1468	8.83	1498	9.22	1555	10.49	1580	11.59
25850	3100																	1622	12.4
26690	3200	1419	7.31	1448	7.4	1469	7.94	1497	8.58	1520	9.28	1544	9.95	1568	10.58	1620	11.9	1662	13.1
28360	3400	1500	8.76	1542	8.96	1547	9.2	1572	9.88	1597	10.55	1620	11.28	1648	12.02	1690	13.39		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
8340	1000														
10010	1200														
11680	1400														
13340	1600														
14180	1700														
15010	1800														
15070	1800	1310	6.7												
15850	1900	1330	7												
16680	2000	1350	7.36	1402	8.46										
17510	2100	1371	7.73	1432	8.85	1484	10.01								
18350	2200	1398	8.11	1453	9.28	1510	10.4	1562	11.67						
19180	2300	1423	8.55	1480	9.71	1537	10.88	1582	12.11	1640	13.4				
20020	2400	1449	9.02	1508	10.14	1558	11.38	1610	12.58	1662	13.96	1720	15.32		
20850	2500	1478	9.55	1532	10.68	1582	11.85	1632	13.12	1685	14.48	1735	15.88	1789	17.25
21680	2600	1510	10.15	1562	11.25	1611	12.4	1658	13.69	1710	15.02	1760	16.45	1808	17.88
22520	2700	1538	10.7	1592	11.85	1640	12.95	1683	14.28	1730	15.05	1780	17.03		
23350	2800	1569	11.37	1622	12.49	1670	13.7	1714	14.9	1759	16.24	1808	17.65		
24190	2900	1600	12.02	1652	13.11	1694	14.4	1739	15.62	1783	16.92				
25020	3000	1625	12.68	1670	13.82	1715	15.1	1755	16.35	1800	17.7				
25850	3100	1668	13.58	1715	14.75	1756	15.93	1797	17.2						
26690	3200	1701	14.38	1744	15.58	1790	16.8								
28360	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 336

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
10200	1000	520	0.67	582	0.94	642	1.26												
12240	1200	578	0.9	632	1.2	686	1.53	734	1.89	780	2.28								
14280	1400	642	1.21	689	1.52	735	1.88	777	2.26	818	2.65	862	3.08	902	3.54				
16320	1600	712	1.59	750	1.95	790	2.32	826	2.72	862	3.15	905	3.68	943	4.03	1024	5.05		
17340	1700																	1100	6.33
18360	1800	785	2.06	819	2.46	851	2.84	882	3.27	917	3.73	950	4.2	988	4.68	1055	5.67	1120	6.79
19380	1900																	1144	7.04
20400	2000	855	2.65	888	3.06	915	3.49	943	3.91	972	4.4	1006	5.08	1040	5.42	1105	6.58	1164	7.59
21420	2100																	1184	7.89
22440	2200	926	3.34	956	3.76	982	4.26	1018	4.75	1032	5.19	1062	5.7	1092	6.26	1157	7.37	1208	8.54
23460	2300																	1232	8.9
24480	2400	1000	4.17	1030	4.62	1050	5.12	1073	5.64	1098	6.18	1125	6.67	1156	7.24	1210	8.42	1264	9.62
25500	2500																	1283	10.05
26520	2600	1077	5.11	1100	5.64	1122	6.12	1142	6.72	1162	7.24	1192	7.8	1212	8.34	1265	9.55	1310	10.88
27540	2700																	1340	11.33
28540	2800	1152	6.23	1178	6.8	1198	7.29	1213	7.88	1235	8.45	1260	9.07	1284	9.68	1327	10.9		
28570	2800																	1378	12.2
29540	2900																	1400	12.75
30600	3000	1238	7.5	1252	8.05	1272	8.66	1288	9.2	1306	9.82	1330	10.48	1345	11.15	1390	12.4	1429	13.74
31620	3100																	1460	14.32
32640	3200	1309	9.02	1322	9.55	1348	10.2	1360	10.8	1378	11.42	1400	12.1	1424	12.74	1453	14.11	1500	15.6
34680	3400	1385	10.5	1398	11.2	1424	11.89	1435	12.11	1451	13.13	1469	13.85	1495	14.58	1520	16		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
10200	1000														
12240	1200														
14280	1400														
16320	1600														
17340	1700														
18360	1800	1182	8												
19380	1900	1209	8.2	1260	9.5										
20400	2000	1225	8.8	1284	10.11										
21420	2100	1243	9.15	1296	10.33	1351	11.7								
22440	2200	1266	9.78	1315	11.06	1372	12.46	1422	13.94						
23460	2300	1290	10.49	1334	11.42	1390	12.78	1444	14.2						
24480	2400	1310	10.96	1372	12.28	1412	13.6	1468	15.12	1493	15.7				
25500	2500	1336	11.32	1383	12.68	1435	14.05	1486	15.43	1510	16.67	1560	18.24		
26520	2600	1360	12.18	1405	13.58	1458	15	1507	16.42	1530	16.93	1577	18.4	1630	20.15
27540	2700	1389	12.68	1438	14.05	1480	15.65	1530	16.95	1548	17.95	1595	19.6	1650	21.3
28540	2800									1570	18.4	1619	20		
28570	2800	1413	13.7	1470	15.04	1503	16.55	1554	18.12	1596	19.67	1636	21.2		
29540	2900	1442	14.13	1481	15.6	1530	17.04	1578	18.6	1620	20.1	1651	21.7		
30600	3000	1470	15.2	1505	16.75	1554	18.23	1600	19.8	1640	21.4				
31620	3100	1500	15.74	1532	17.27	1578	18.72	1630	20.3						
32640	3200	1530	17	1580	18.56	1609	20.1	1652	21.76						
34680	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 340

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
12410	1000	471	0.82	527	1.15	581	1.54												
14896	1200	524	1.1	572	1.46	622	1.87	665	2.3	706	2.77								
17370	1400	581	1.47	624	1.85	665	2.29	704	2.76	741	3.22	781	3.75	817	4.31				
19860	1600	645	1.94	680	2.37	716	2.82	748	3.31	781	3.83	820	4.38	854	4.91	928	6.15		
21100	1700																	996	7.7
22340	1800	711	2.51	741	2.99	771	3.46	799	3.98	831	4.54	860	5.11	895	5.7	955	6.91	1014	8.25
23580	1900																	1037	8.56
24820	2000	775	3.22	805	3.72	829	4.25	855	4.76	880	5.35	911	6.19	942	6.58	1000	7.9	1054	9.23
26070	2100																	1073	9.6
27300	2200	839	4.07	866	4.58	889	5.19	915	5.78	935	6.32	962	6.94	990	7.62	1048	8.96	1093	10.4
28550	2300																	1116	10.83
29780	2400	906	5.08	933	5.63	950	6.24	972	6.86	995	7.53	1020	8.12	1047	8.8	1096	10.25	1145	11.7
31030	2500																	1162	12.2
32270	2600	975	6.22	996	6.87	1017	7.45	1035	8.18	1053	8.8	1080	9.5	1098	10.15	1146	11.62	1187	13.25
33510	2700																	1213	13.8
34750	2800	1043	7.59	1067	8.28	1085	8.87	1100	9.6	1120	10.3	1142	11.04	1163	11.78	1202	13.28	1248	14.85
35990	2900																	1270	15.5
37230	3000	1120	9.15	1134	9.8	1152	10.54	1167	11.2	1182	11.95	1204	12.75	1220	13.58	1260	14.98	1293	16.73
38480	3100																	1322	17.43
39710	3200	1186	11	1198	11.62	1198	12.4	1231	13.15	1248	13.9	1270	14.72	1290	15.52	1318	17.17	1360	19
42190	3400	1254	12.78	1267	13.64	1267	14.48	1300	14.72	1315	16	1320	16.85	1354	17.75	1378	19.48		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
12410	1000														
14896	1200														
17370	1400														
19860	1600														
21100	1700														
22340	1800	1070	9.74												
23580	1900	1094	9.99	1140	11.56										
24820	2000	1110	10.7	1163	12.32										
26070	2100	1127	11.08	1173	12.58	1224	14.24								
27300	2200	1147	11.9	1190	13.47	1242	15.17	1289	16.98						
28550	2300	1170	12.4	1212	13.9	1260	15.55	1309	17.3	1352	19.1				
29780	2400	1188	13.33	1244	14.96	1280	16.55	1330	18.4	1369	20.3	1412	22.2		
31030	2500	1210	13.8	1252	15.42	1300	17.1	1345	18.8	1386	20.6	1429	22.4	1478	24.5
32270	2600	1232	14.82	1272	16.52	1320	18.26	1365	20	1400	21.85	1445	23.9	1495	25.9
33510	2700	1258	15.43	1295	17.1	1340	19.05	1387	20.6	1422	22.4	1466	24.35		
34750	2800	1280	16.7	1330	18.32	1361	20.15	1409	22.1	1445	23.95	1482	25.8		
35990	2900	1308	17.2	1342	19	1387	20.7	1430	22.65	1469	24.5	1500	26.4		
37230	3000	1330	18.5	1363	20.4	1410	22.2	1450	24.1	1487	26				
38480	3100	1360	19.18	1390	21	1430	22.8	1477	24.7						
39710	3200	1386	20.7	1430	22.6	1458	24.5	1498	26.5						
42190	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 344

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
15170	1000	426	1.01	477	1.41	527	1.87												
18200	1200	474	1.35	518	1.78	562	2.28	601	2.81	639	3.39								
21240	1400	527	1.8	565	2.26	602	2.8	637	3.36	670	3.94	707	4.59	740	5.27				
24270	1600	584	2.36	615	2.9	647	3.45	677	4.05	707	4.69	742	5.35	773	6	840	7.51		
25790	1700																	902	9.42
27310	1800	643	3.06	670	3.66	697	4.22	723	4.87	752	5.55	779	6.25	810	6.96	865	8.43	919	10.1
28820	1900																	939	10.46
30340	2000	700	3.94	728	4.55	750	5.19	773	5.81	797	6.55	825	7.56	852	8.06	906	9.66	955	11.28
31855	2100																	970	11.72
33370	2200	760	4.97	784	5.6	805	6.33	828	7.07	846	7.71	870	8.47	895	9.31	949	10.95	990	12.7
34890	2300																	1010	13.22
36410	2400	820	6.2	845	6.87	860	7.61	880	8.39	900	9.2	922	9.91	947	10.77	991	12.52	1036	14.3
37920	2500																	1052	14.95
39440	2600	883	7.6	902	8.39	920	9.1	937	10	953	10.77	978	11.6	994	12.4	1037	14.2	1073	16.18
40960	2700																	1090	16.85
42480	2800	945	9.28	965	10.1	982	10.83	995	11.72	1012	12.56	1033	13.5	1053	14.4	1088	16.2	1130	18.08
43990	2900																	1148	18.96
45510	3000	1014	11.18	1027	11.98	1042	12.88	1055	13.7	1070	14.6	1090	15.6	1103	16.6	1140	18.43	1170	20.45
47030	3100																	1198	21.3
48540	3200	1072	13.42	1084	14.2	1105	15.18	1115	16.07	1130	17	1148	18	1168	18.93	1191	21	1230	23.2
51580	3400	1135	15.62	1145	16.65	1168	17.68	1176	18	1190	19.52	1203	20.6	1225	21.7	1247	23.8		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
15170	1000														
18200	1200														
21240	1400														
24270	1600														
25790	1700														
27310	1800	970	12.09												
28820	1900	990	12.3	1033	14.12										
30340	2000	1004	13.1	1052	14.96										
31855	2100	1020	13.53	1062	15.36	1109	17.4								
33370	2200	1037	14.54	1078	16.42	1125	18.52	1167	20.7						
34890	2300	1058	15.12	1097	17	1140	19	1183	21.1	1224	23.35				
36410	2400	1073	16.3	1125	18.26	1158	20.2	1202	22.5	1238	24.8	1280	27.15		
37920	2500	1095	16.83	1133	18.85	1176	20.9	1219	23	1254	25.2	1292	27.4	1337	30
39440	2600	1115	18.1	1151	20.2	1195	22.3	1235	24.4	1270	26.7	1308	29.2	1352	31.7
40960	2700	1139	18.85	1172	20.9	1213	23.3	1254	25.2	1287	27.4	1327	29.75		
42480	2800	1160	20.4	1205	22.4	1232	24.6	1274	26.88	1308	29.2	1340	31.5		
43990	2900	1182	21	1215	23.2	1255	25.4	1292	27.7	1329	29.9	1358	32.3		
45510	3000	1204	22.6	1233	24.9	1275	27.1	1310	29.45	1344	31.8				
47030	3100	1230	23.4	1256	25.7	1292	27.85	1337	30.2	1360	32.7				
48540	3200	1253	25.3	1295	27.6	1318	29.9	1355	32.35						
51580	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 349

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
18380	1000	387	1.22	433	1.71	478	2.27												
22060	1200	430	1.63	471	2.16	511	2.76	546	3.41	580	4.11								
25730	1400	478	2.18	513	2.74	547	3.38	578	4.07	609	4.77	642	5.55	672	6.37				
29410	1600	5.3	2.86	558	3.52	589	4.18	615	4.9	641	5.67	674	6.49	702	7.27	762	9.1		
31250	1700																	819	11.14
33080	1800	585	3.71	610	4.43	634	5.11	656	5.9	683	6.72	707	7.56	735	8.43	785	10.2	834	12.22
34920	1900																	851	12.68
36760	2000	636	4.77	661	5.61	681	6.29	702	7.05	724	7.83	748	9.15	775	9.75	822	11.7	866	13.58
38600	2100																	881	14.2
40440	2200	690	6.01	712	6.78	731	7.67	751	8.56	769	9.35	791	10.27	813	11.38	861	13.28	899	15.38
42280	2300																	917	16
44110	2400	745	7.5	767	8.32	782	9.22	799	10.16	817	11.13	837	12	860	13.03	900	15.17	940	17.3
45950	2500																	956	18.1
47790	2600	802	9.2	820	10.16	835	11.02	850	12.1	865	13.02	888	14.05	902	15	941	17.2	975	19.58
49630	2700																	997	20.4
51460	2800	858	11.22	876	12.25	891	13.12	904	14.2	920	15.22	938	16.33	956	17.42	987	19.62	1026	21.95
53300	2900																	1041	23
55140	3000	921	13.53	932	14.5	946	15.6	959	16.58	972	17.7	990	18.88	1000	20.1	1035	22.3	1062	24.55
56980	3100																	1087	25.8
58820	3200	974	16.35	985	17.2	1003	18.38	1012	19.45	1025	18.8	1041	21.8	1060	22.88	1082	25.4	1117	28.1
54490	3400	1032	18.9	1040	20.2	1060	21.4	1070	21.8	1080	23.65	1092	24.95	1112	26.25	1132	28.8		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
18380	1000														
22060	1200														
25730	1400														
29410	1600														
31250	1700														
33080	1800	880	14.4												
34920	1900	900	14.78	938	17.1										
36760	2000	911	15.84	956	18.2										
38600	2100	926	16.4	964	18.6	1006	21.1								
40440	2200	942	17.6	979	19.9	1022	22.4	1060	25.1						
42280	2300	960	18.3	996	20.55	1035	23	1075	25.6	1112	28.3				
44110	2400	975	19.72	1022	22.1	1052	24.5	1092	27.25	1123	30	1162	32.85		
45950	2500	994	20.4	1030	22.8	1063	25.3	1106	27.8	1140	30.5	1173	33.15	1214	36.3
47790	2600	1012	21.9	1046	24.4	1084	27	1121	29.6	1151	32.3	1188	35.3	1230	38.4
49630	2700	1033	22.8	1065	25.3	1102	28.2	1140	30.5	1170	33.2	1205	36		
51460	2800	1052	24.65	1094	27.1	1120	29.8	1157	32.6	1188	35.4	1218	38.2		
53300	2900	1075	25.45	1103	28.1	1139	30.7	1175	33.5	1205	36.2	1233	39.1		
55140	3000	1094	27.4	1120	30.2	1158	32.8	1190	35.65	1220	38.5				
56980	3100	1117	28.4	1140	31.1	1174	33.7	1213	36.55						
58820	3200	1140	30.6	1177	33.4	1198	36.2	1230	39.2						
54490	3400														

CLASIFICACION

TAMAÑO 354

		0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.625	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
22540	1000	350	1.49	392	2.1	432	2.78												
27050	1200	389	2	426	2.65	462	3.38	494	4.17	525	5.04								
31560	1400	432	2.67	464	3.36	495	4.15	523	5	551	5.85	580	6.8	607	7.81				
36060	1600	480	3.51	505	4.31	532	5.12	556	6	580	6.96	610	7.95	635	8.9	690	11.15		
38320	1700																	740	13.98
40570	1800	528	4.55	551	5.43	573	6.27	594	7.22	617	8.24	640	9.27	665	10.34	710	12.5	754	15
42830	1900																	770	15.53
45080	2000	576	5.85	599	6.76	616	7.7	635	8.63	655	9.71	677	11.22	700	11.97	745	14.35	784	16.75
47330	2100																	797	17.4
49590	2200	624	7.37	644	8.3	661	9.4	680	10.5	695	11.46	715	12.6	735	13.82	779	16.28	812	18.85
51840	2300																	830	19.65
54100	2400	673	9.2	694	10.2	707	11.3	722	12.46	739	13.65	757	14.72	778	15.98	815	18.58	851	21.25
56350	2500																	864	22.2
58600	2600	725	11.29	740	12.45	755	13.5	770	14.82	782	15.98	802	17.2	816	18.4	851	21.1	881	24
60860	2700																	902	25
63110	2800	775	13.76	793	15	806	16.1	816	17.4	831	18.65	848	20	865	21.35	893	24.1	927	26.95
65370	2900																	942	28.15
67620	3000	833	16.6	843	17.78	856	19.12	866	20.3	879	21.7	895	23.15	905	24.6	935	27.4	961	30.35
69870	3100																	983	31.6
72130	3200	880	19.9	890	21.1	906	22.5	915	23.8	927	25.2	942	26.7	959	28.15	979	31.1	1010	34.4
76640	3400	932	23.2	940	24.7	959	26.2	966	26.7	977	29	988	30.6	1005	32.2	1022	35.3		

		1.75	1.75	2	2	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	3	3	3.25	3.25
CFM	OV	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp	rpm	hp
22540	1000														
27050	1200														
31560	1400														
36060	1600														
38320	1700														
40570	1800	796	17.65												
42830	1900	814	18.1	848	21										
45080	2000	825	19.4	865	22.3										
47330	2100	837	20.1	871	22.8	910	25.8								
49590	2200	851	21.6	885	24.4	924	27.5	956	30.8						
51840	2300	869	22.45	900	25.2	935	28.2	972	31.35	1005	34.7				
54100	2400	881	24.2	924	27.1	950	30	988	33.4	1017	36.8	1050	40.2		
56350	2500	899	25	930	28	966	31	1000	34.1	1030	37.4	1060	40.6	1097	44.5
58600	2600	915	26.9	945	30	981	33.1	1013	36.25	1041	39.6	1073	43.2	1110	47
60860	2700	935	28	982	31	996	34.55	1030	37.4	1058	40.6	1090	44		
63110	2800	951	30.25	990	33.2	1012	36.55	1047	40	1073	43.4	1100	46.8		
65370	2900	971	31.2	997	34.4	1030	37.6	1062	41	1090	44.4	1115	43		
67620	3000	990	33.6	1013	37	1046	40.3	1078	43.75	1103	47.2				
69870	3100	1010	34.8	1031	38.1	1061	41.3	1098	44.8						
72130	3200	1030	37.5	1063	41	1082	44.2	1112	48						
76640	3400														

LA GARANTÍA DE UN EQUIPO O SISTEMA FABRICADO, SUMINISTRADO E INSTALADO POR VESMOR APLICA, SIEMPRE QUE SE INSTALEN, MANTENGAN DEBIDAMENTE Y SE OPEREN EN CONDICIONES NORMALES, PARA LO QUE FUE DISEÑADO, BAJO UNA SUPERVISIÓN COMPETENTE. LA GARANTÍA APLICABLE A PRODUCTOS ELABORADOS POR VESMOR, SERÁ DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ARRANQUE. LA GARANTÍA APLICABLE A EQUIPOS O ACCESORIOS NO ELABORADOS POR VESMOR, SE LIMITARÁ A LA OFRECIDA POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR.



PARA MAYOR
INFORMACION

**VISITANOS
EN:**



<https://www.vesmor.net/>



<https://www.facebook.com/ventilacionymantenimiento/>



<https://www.linkedin.com/company/vesmor/?originalSubdomain=mx>